



GM RAILING®
HOLZBAU UND GLASGELÄNDER

GLAS UND HOLZ ELEGANT UND NACHHALTIG BAUEN

Vorteile von GM RAILING®:

- » **ABDICHTUNG**
- » **JUSTIERBARKEIT**
- » **GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT**
- » **VORFERTIGUNG**
- » **NACHHALTIGKEIT**
- » **LEISTUNGSTRENNUNG**

GM RAILING® Glasgeländer verfügen besonders im Holzbau über ganz entscheidende positive Systemeigenschaften.

Abdichtung:

Stauende Nässe und Holz vertragen sich bekanntermaßen nicht so gut. Daher legt Glas Marte besonderen Wert auf die Entwässerung und sorgt dafür, dass Feuchtigkeit und Schmutz erst gar nicht eindringen. Eine optionale zweite Dichtebene erhöht die Sicherheit noch.

Justierbarkeit:

Bei Glas Marte ist eine dauerhafte Verformung der Glasgeländer unmöglich: GM RAILING® kann man ohne besondere Kenntnisse im Nu nachjustieren, sollte es zu geringfügigen Bauteilveränderungen in der Holz-Unterkonstruktion und damit im Einspannbereich kommen.

Gebrauchstauglichkeit:

GM RAILING® Glasgeländer-Systeme kehren nach einer Belastung immer in ihre Ursprungsposition zurück. Bei der Montage kommen keine Keile zum Einsatz, die später verrutschen könnten. Stattdessen werden die Glasmodule unverrückbar fixiert.

Vorfertigung:

Holzbau und Glas Marte Glasgeländer haben ein gemeinsames Erfolgskonzept: Vorfertigung unter optimalen Bedingungen. Bei GM RAILING® sind deshalb eine gleichmäßige Glaslagerung sowie eine schnelle, einfache Montage garantiert.

Nachhaltigkeit:

Wie Holz ist auch Glas ein nachhaltiger Baustoff. Bestehend aus natürlichen Bestandteilen, wie Sand, Kalk und Soda, ist Glas zu 100 Prozent recycelbar. Zudem hat Glas Marte den Materialeinsatz aller GM RAILING® Glasgeländer-Systeme effizienter gestaltet.

Leistungstrennung:

Am Bau ist eine klare Leistungstrennung der einzelnen Gewerke und Planer entscheidend, damit Verantwortung und Zuständigkeiten eindeutig geregelt sind. Dank der Glas Marte Systemlösung kann nach Montage der Unterkonstruktion eine fachgerechte Bauwerksabdichtung erfolgen. Abschließend werden die Glasmodule einfach eingehängt und justiert.

Wir unterstützen Sie gerne!


+43 5574 6722-938

railing.anfrage@glasmarte.at


DOWNLOAD
DETAIL-
ZEICHNUNGEN
glasmarte.at/downloads



Optimal angebundenes Glasgeländer



GM RAILING® UNI SOLO



GM RAILING® UNI PART

V220329

Technische und preisliche Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.
| Die angeführten Produkte sind durch Musterschutz und Patente geschützt.



Glas Marte GmbH | Brachsenweg 39 | 6900 Bregenz
+43 5574 6722-0 | office@glasmarte.at | glasmarte.at

