



GM DUSCHBESCHLÄGE
PRODUKTREPORT





INHALTSVERZEICHNIS

EINLEITUNG	S. 04
PRODUKTÜBERSICHT	S. 06
GESTALTUNGSVARIANTEN/GLAS	S. 10

A photograph of a modern glass building facade. The building features large glass windows and a dark metal frame. The sky is clear and blue. In the foreground, there are some green trees and bushes. A white semi-transparent rectangular box is overlaid on the right side of the image, containing text.

GLAS MARTE UNTERNEHMENSPROFIL

Innovative Entwicklung, kompetente Beratung, detaillierte Planung und meisterhafte Ausführung – das alles finden Sie bei Glas Marte vereint in einem einzigen Betrieb.

1930 gegründet, hat das Unternehmen sein Wissen um den vielseitigen Baustoff Glas sukzessive ausgeweitet und bietet heute eine breite Produktpalette, angefangen bei Flach- und Isolierglas über variantenreiche Oberflächen, mehrfach ausgezeichnete Schiebe- und Haltesysteme sowie filigrane Glastrennwandsysteme bis hin zu DIBt-geprüften Glasgeländern. Ob im Innen- oder im Außenbereich, in privaten oder öffentlichen Gebäuden – je komplexer die Anforderungen, je innovativer und kreativer die Idee, desto besser sind Sie bei Glas Marte aufgehoben.



Weitere Informationen
zu GM DUSCHEN

GM DUSCHBESCHLÄGE FUNKTIONALITÄT UND KONSTRUKTIVE VIELFALT

Mit dem GM DUSCHBESCHLÄGE Programm stellt Glas Marte Planern und Verarbeitern ein hinsichtlich Funktionalität und Design bis in die kleinsten Details überzeugendes System zur Verfügung. Den hohen Anforderungen bei der richtigen Ausführung von Glasduschen wird das System von Glas Marte durch eine außergewöhnliche Kombination aus Stabilität und Ästhetik gerecht.

Bei der Entwicklung wurde höchstes Augenmerk daraufgelegt, dass die Bauteile pflegeleicht, also leicht zu reinigen sind. So wurde etwa auf Nuten, tiefe Rillen, Zierknöpfe oder sichtbare Verschraubungen weitestgehend verzichtet. Eine filigrane, minimierte Gestaltung mit stabilen Komponenten, die zudem unterschiedlichst kombinierbar sind, sorgen für ein überzeugendes Ergebnis. Einfach in der Planung und Bestellung, mit vielen Freiheiten bei der Montage, können auch spezielle Kundenwünsche denkbar einfach umgesetzt werden.

Basis sind ein Rohr mit 20 mm Durchmesser und ein Befestigungssystem, das dem Baukastenprinzip folgt. Die Haltestangen lassen sich mit einem Rohrschneider ganz einfach kürzen, die Schraubkomponenten werden mit dem mitgelieferten Klebstoff fixiert. In der Regel ist nur eine Schnittfläche des Rohres sichtbar, die zweite ist abgedeckt und dadurch noch einfacher zu bearbeiten. Der direkte Glas - Metall-Kontakt wird durch spezielle Kunststoffteile unterbunden. Auch die Griffe haben den gleichen Aufbau. Dadurch bilden Haltestange, Griff, Handtuchhaken und Türstopper eine perfekte Einheit.

Das System ist für GM ESG SECURMART® Sicherheitsglas 8 und 10 mm ausgelegt, kann aber auch bei GM VSG LAMIMART® 8.2 und 10.2 wie auch für 6 mm ESG verwendet werden.

Sind überhaupt Lochbohrungen oder, für flächenbündige Befestigungen, Senklochbohrungen erforderlich, so haben sie einen Nenndurchmesser von 12 mm.

VORTEILE DER GM DUSCHBESCHLÄGE

- » **VARIANTENREICHES BAUKASTENSYSTEM**
vielfältige Konstruktionsvarianten
- » **PFLEGELEICHT UND HYGIENISCH**
konstruktive Hygiene für langlebige Glasduschen
- » **ELEGANTE ÄSTHETIK**
hochwertige Materialien und überzeugende Detaillösungen






GM DUSCHBESCHLÄGE


TYPENÜBERSICHT DIN LINKS

1. Nische


Typ 1.1




Typ 1.2




Typ 1.3



Typ 1.4




Typ 1.5




2. Ecke


Typ 2.1.1




Typ 2.2.1




Typ 2.3.1




Typ 2.4.1




Typ 2.5.1




Typ 2.1.2




Typ 2.2.2




Typ 2.3.2




Typ 2.4.2




Typ 2.5.2




Typ 2.1.3




Typ 2.2.3




Typ 2.3.3




Typ 2.4.3




Typ 2.5.3




Typ 2.6.1




Typ 2.7.1




Typ 2.8.1




Typ 2.9.1




Typ 2.10.1




Typ 2.8.2




Typ 2.9.2



Typ 2.8.3




Typ 2.9.3




3. Wandenbau


Typ 3.1




Typ 3.2



Typ 3.3




Typ 3.4




4. Fünfeckdusche

Typ 4.1




5. Duschfixteil




10. Badewanne

Typ 10.1



Typ 10.2




GM DUSCHBESCHLÄGE


TYPENÜBERSICHT DIN RECHTS

1. Nische


Typ 1.1




Typ 1.2




Typ 1.3



Typ 1.4




Typ 1.5




2. Ecke


Typ 2.1.1




Typ 2.2.1




Typ 2.3.1




Typ 2.4.1




Typ 2.5.1




Typ 2.1.2




Typ 2.2.2




Typ 2.3.2




Typ 2.4.2




Typ 2.5.2




Typ 2.1.3




Typ 2.2.3




Typ 2.3.3




Typ 2.4.3




Typ 2.5.3




Typ 2.6.1




Typ 2.7.1




Typ 2.8.1




Typ 2.9.1




Typ 2.10.1




Typ 2.8.2




Typ 2.9.2



Typ 2.8.3




Typ 2.9.3




3. Wandenbau


Typ 3.1




Typ 3.2



Typ 3.3




Typ 3.4




4. Fünfeckdusche

Typ 4.1




5. Duschfixteil




10. Badewanne

Typ 10.1



Typ 10.2



GM DUSCHBESCHLÄGE DUSCHTÜR BESCHLÄGE

MESSING VERCHROMT



GM D-KLASSIK 90° G-W-V



GM D-KLASSIK 90° G-G-V



GM D-KLASSIK 180° G-G-V



GM D-KLASSIK CLIP

EDELSTAHL GESCHLIFFEN



GM D-KLASSIK 90° G-W-V



GM D-KLASSIK 90° G-G-V



GM D-KLASSIK 180° G-G-V



GM D-KLASSIK CLIP

GM DUSCHBESCHLÄGE DUSCHTÜRGRIFFE

MESSING VERCHROMT



GM KUGELGRIFF



GM KEGELGRIFF



GM ZYLINDERGRIFF

EDELSTAHL GESCHLIFFEN



GM KUGELGRIFF



GM KEGELGRIFF



GM ZYLINDERGRIFF

GM DUSCHBESCHLÄGE HALTESTANGEN

MESSING VERCHROMT



GM HALTESTANGE 90° G-W KH



GM HALTESTANGE 90° G-G KH



GM HALTESTANGE 90° G-W GM POINT



GM HALTESTANGE G-D KH



GM HANDTUCHSTANGE

EDELSTAHL GESCHLIFFEN



GM HALTESTANGE 90° G-W KH



GM HALTESTANGE 90° G-G KH



GM HALTESTANGE 90° G-W GM POINT



GM HALTESTANGE G-D KH



GM HANDTUCHSTANGE

V200618

Technische und preisliche Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten. | Preise inkl. MwSt. | Es gelten unsere AGB und österreichisches Recht, Gerichtsstand Bregenz. | Die angeführten Produkte sind durch Patentschutz und Marken geschützt.



Glas Marte GmbH | Brachsenweg 39 | 6900 Bregenz
+43 5574 6722-0 | office@glasmarte.at | glasmarte.at

