



**GM KÜCHENRÜCKWÄNDE**  
PRODUKTREPORT



The image shows a modern building with a glass facade, partially obscured by a large tree in the foreground. The building has a long, horizontal profile with a series of vertical glass panels. The sky is clear and blue. The tree's leaves are green and dense, framing the top and left sides of the image.

## INHALTSVERZEICHNIS

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| GM FARBWELTEN                      | 04 |
| Oberflächenbearbeitung & Glasarten | 06 |
| GM KÜCHENRÜCKWÄNDE                 | 08 |
| GM ESG COLORMART®                  | 10 |
| GM FOTODRUCK                       | 20 |
| Technische Daten und Infos         | 31 |

A photograph of a modern building with a glass facade, featuring large windows and a dark frame. The building is set against a clear blue sky. A tree with green leaves is visible in the foreground on the left side. The overall scene is bright and clear, suggesting a sunny day.

## GLAS MARTE

### UNTERNEHMENSPROFIL

Innovative Entwicklung, kompetente Beratung, detaillierte Planung und meisterhafte Ausführung – das alles finden Sie bei Glas Marte vereint in einem einzigen Betrieb.


1930 gegründet, hat das Unternehmen sein Wissen um den vielseitigen Baustoff Glas sukzessive ausgeweitet und bietet heute eine breite Produktpalette, angefangen bei Flach- und

Isolierglas über variantenreiche Oberflächen, mehrfach ausgezeichnete Schiebe- und Haltesysteme sowie filigrane Glastrennwandsysteme bis hin zu DIBt-geprüften Glasgeländern. Ob im Innen- oder im Außenbereich, in privaten oder öffentlichen Gebäuden – je komplexer die Anforderungen, je innovativer und kreativer die Idee, desto besser sind Sie bei Glas Marte aufgehoben.

# GM FARBWELTEN AUSDRUCKSSTARKE GESTALTUNG

Farbe wirkt. Ein kühles Blau, ein warmes Rot oder doch lieber ein frisches Grün – die Wahl der Farbe hat in der Raumgestaltung zentrale Bedeutung. Sie bestimmt wesentlich seine Atmosphäre. Egal, ob im Außen- oder Innenbereich, mit Glas lassen sich dauerhaft farbliche Akzente setzen. Ganz dezent oder kräftig-leuchtend. Vollflächig, teilflächig oder mit individuellem Muster. Glas Marte bietet Hunderte Farbnuancen, aufgebracht per Sieb- oder Walzendruck oder eingearbeitet in Form von farbigen VSG-Folien.

**Lassen Sie sich von der breiten Farbpalette inspirieren!**





# OBERFLÄCHENBEARBEITUNG UND GLASARTEN

## WIRKUNG UND SICHERHEIT

### **Einzigartige Wirkung:**


Glas kann spiegelglatt sein. Muss es aber nicht. Glas Marte hat diverse Möglichkeiten der Oberflächenbearbeitung entwickelt und weiterentwickelt – von aufwändiger Sandstrahlung über verschiedene Bedruckungsarten bis hin zu Strukturglas oder der Einarbeitung von feinsten Stickereien ins Glas.

So wird etwa für GM ICE-H® Glasmaterial aus der Oberfläche ausgelöst, was eine interessante, einzigartig aufgebrochene Oberflächenstruktur mit kühllebendigem Erscheinungsbild hinterlässt. Transluzent und gleichzeitig reflektierend, erscheint die GM LAMIMARTEX® Kollektion, bei der Textil und Glas zu einer Einheit verschmelzen.





### **Geprüfte Sicherheit:**

Ort und Zweck bestimmen die eingesetzte Glasart. Als Be- und Verarbeiter stellt Glas Marte dafür eine große Bandbreite an Glasarten zur Verfügung: ESG, VSG und Isolierglas aus eigener, kontrollierter Fertigung sowie Spiegel, Ornamentglas, Scratch Resistant oder Shower Glass sind nur einige davon.

Als Kunde profitieren Sie neben der jahrelangen Erfahrung von den kurzen Wegen zwischen der kompetenten Beratung, hochmodernen Produktion und sachgerechten Auslieferung, welche Glas Marte als Komplettanbieter verspricht.



1 GM ICE-H | 2 GM ESG COLORMART® | 3 GM LAMIMARTEX® | 4 GM SATINATO® | 5 GM SATINATO® Flower | 6 GM SATINATO® Straight



# GM KÜCHENRÜCKWÄNDE

## DIE BRILLIANTE ALTERNATIVE ZU FLIESEN

### Vorteile von Küchenrückwänden aus Glas:

- » MINIMALE ANSICHTSBREITEN FÜR ÜBERRAGENDE ÄSTHETIK
- » PFLEGELEICHT, EINFACH ZU REINIGEN (WEITGEHEND FUGENLOS)
- » HYGIENISCH DURCH GLATTE, PORENFREIE OBERFLÄCHE
- » PUTZMITTELRESISTENT (HANDELSÜBLICHE GLASREINIGER)
- » BLICKDICHT
- » EINFACHE MONTAGE
- » GROSSE AUSWAHL AN FARBEN BEI EMAILLIERTEN KÜCHENRÜCKWÄNDEN
- » INDIVIDUELLE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Bei der Wahl der richtigen Rückwand für Ihre Küche sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wählen Sie aus unzähligen Farben oder lassen Sie per **GM FOTODRUCK** Ihr persönliches Wunschemotiv auf die Küchenrückwand aufbringen. Wir fertigen für Sie Küchenrückwände aus Glas mit Ausschnitten für Steckdosen, Schalter, Armaturen oder Flächen- und Randausschnitten nach Ihrem individuellen Wunsch.

Wir verwenden für emaillierte Küchenrückwände GM ESG SECURMART®, denn Sicherheitsglas bietet erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit sowie erhöhte Temperaturwechselbeständigkeit.





# GM ESG COLORMART®

## EMAILLIERUNG MIT KERAMISCHEN FARBEN

Die Emailschiicht kann auf verschiedene Arten vollflächig auf die plane Glasoberfläche aufgebracht und bei mehr als 600° C in das Glas eingebrannt und so fest mit dem Glas verbunden werden. Das macht die Emaillierung abriebfest, lösemittelbeständig, UV-beständig und lichtecht. Die Betrachtung erfolgt grundsätzlich von der nicht beschichteten Seite, so wird die Farbgebung durch die Eigenfarbe des Glases beeinflusst. Keramische Farben sind glasartige Schichten, die im Schmelzverbund mit Glas mechanisch nicht ablösbar sind, ohne das Glas selbst zu beschädigen.



Weitere Informationen zu GM ESG COLORMART®





# REFERENZEN

## WIR LIEBEN WAS WIR TUN

1 | Die hellgrüne Küchenrückwand aus der Glas Marte Trendkollektion bringt Frische in die ansonsten erdig gestaltete Küche.

2 | Clean, puristisch und pflegeleicht erstrahlt die spiegelglatte Oberfläche der Industrial Style Küche.

3 | Der kühle Farbton setzt ein farbiges Highlight.



2



3



# GM ESG COLORMART®

## TRENDFARBEN

Die exklusive Glas Marte Farbkollektion wird laufend nach eigenen Rezepturen zusammengestellt und spiegelt stets die aktuellen Designtrends wider. Auf unser Gespür können Sie sich verlassen !

Wir verwenden für emaillierte Küchenrückwände GM ESG SECURMART®, denn Sicherheitsglas bietet erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit sowie erhöhte Temperaturwechselbeständigkeit. Grundsätzlich gilt: Abhängig von Glasart, Glasdicke und Betrachtungsseite (beschichtete oder nicht beschichtete Seite), kann die Farbwirkung unterschiedlich sein. Vor Bestellung empfehlen wir eine Bemusterung oder einen Blick in unsere GM ESG COLORMART® Kollektion Box I und Box II.

Die komplette Kollektion (Box I + II) können Sie gegen eine Gebühr erwerben. Ihre Anfrage oder Ihre Bestellung nehmen wir gerne entgegen. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, um unsere Musterkollektion anzufordern.

### 1 | Freiheit – Kühle Farben

Die RAL-Töne aus dem unbunten Farbspektrum erschaffen einen cleanen, luftigen Eindruck – ideal, um Räume größer erscheinen zu lassen oder eine nüchterne Atmosphäre zu erzeugen.

### 2 | Leben – Natürliche Farben

Grüntöne wirken zuversichtlich, Brauntöne unaufdringlich. Beide stehen für Natur und Geborgenheit. Durch deren gezielten Einsatz in der Raumgestaltung entsteht stilvolle Gemütlichkeit.

### 3 | Freude – Warme Farben

Heiter, dynamisch, aktivierend – die gelb-orange-rote Farbpalette wird oft in Büros und Restaurants eingesetzt, um Wachsamkeit, Geselligkeit und Zusammenhalt zu fördern.


### 4 | Entspannung Klare Farben

Blau fördert die Kreativität, steht für seelisches Gleichgewicht und verspricht Erfrischung – dieser Farbraum drückt Weite aus und wird insgesamt als angenehm sowie beruhigend empfunden.

Wir fertigen alle Farbtöne nur ähnlich RAL. Da es immer Abweichungen zum RAL-System gibt empfehlen wir grundsätzlich eine vorherige Bemusterung. Alle Farben wurden auf Floatglas und Floatglas Extraweiß 6 mm geprüft. Abweichungen bei anderen Stärken bzw. Glasarten sind zu erwarten.

\*Nur auf Floatglas \*\*Nur auf Floatglas Extraweiß



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Weiß  | Hellgrau  | Grau   | Dunkelgrau  |
|  |  |  |  |
| Gelb  | Hellgrün  | Grün   | Blau  |
|  |  |  |  |
| Schwarz   | Orange  | Hellrot  | Dunkelrot   |
|  |  |  |   |
| Beige   | Mittelbraun   | Dunkelbraun  |   |



1

|           |          |           |           |           |            |            |            |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| RAL 1015  | RAL 5004 | RAL 5008  | RAL 5014  | RAL 7000* | RAL 7001   | RAL 7004** | RAL 7005   |
| RAL 7009  | RAL 7010 | RAL 7011  | RAL 7012  | RAL 7015  | RAL 7016   | RAL 7021   | RAL 7022** |
| RAL 7023* | RAL 7024 | RAL 7026  | RAL 7030* | RAL 7031  | RAL 7032*  | RAL 7033   | RAL 7035*  |
| RAL 7036  | RAL 7037 | RAL 7038  | RAL 7039  | RAL 7040* | RAL 7042   | RAL 7043   | RAL 7044*  |
| RAL 7045* | RAL 7046 | RAL 7047* | RAL 8019  | RAL 8022  | RAL 9002   | RAL 9003** | RAL 9004   |
| RAL 9005  | RAL 9006 | RAL 9007  | RAL 9010  | RAL 9011  | RAL 9016** | RAL 9017   | RAL 9018** |
| RAL 9022  | RAL 9023 |           |           |           |            |            |            |



2

|          |          |          |          |            |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| RAL 1000 | RAL 1001 | RAL 1002 | RAL 1011 | RAL 1014   | RAL 1019 | RAL 1020 | RAL 1024 |
| RAL 1027 | RAL 6000 | RAL 6001 | RAL 6002 | RAL 6003   | RAL 6004 | RAL 6005 | RAL 6006 |
| RAL 6007 | RAL 6008 | RAL 6009 | RAL 6010 | RAL 6011   | RAL 6012 | RAL 6013 | RAL 6016 |
| RAL 6017 | RAL 6018 | RAL 6019 | RAL 6020 | RAL 6021   | RAL 6022 | RAL 6024 | RAL 6025 |
| RAL 6026 | RAL 6028 | RAL 6029 | RAL 6032 | RAL 7002** | RAL 7003 | RAL 7006 | RAL 7008 |
| RAL 7013 | RAL 7034 | RAL 8000 | RAL 8001 | RAL 8002   | RAL 8003 | RAL 8007 | RAL 8008 |
| RAL 8011 | RAL 8014 | RAL 8016 | RAL 8017 | RAL 8024   | RAL 8025 | RAL 8028 |          |



3

|          |          |            |          |          |          |          |          |
|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 1004 | RAL 1005 | RAL 1006   | RAL 1007 | RAL 1012 | RAL 1016 | RAL 1017 | RAL 1032 |
| RAL 1033 | RAL 1034 | RAL 2000** | RAL 2001 | RAL 2002 | RAL 2004 | RAL 2009 | RAL 2010 |
| RAL 2011 | RAL 2012 | RAL 2013   | RAL 3000 | RAL 3001 | RAL 3002 | RAL 3003 | RAL 3004 |
| RAL 3005 | RAL 3007 | RAL 3009   | RAL 3011 | RAL 3012 | RAL 3013 | RAL 3016 | RAL 3020 |
| RAL 3022 | RAL 3028 | RAL 3031   | RAL 3032 | RAL 3033 | RAL 4002 | RAL 8004 | RAL 8012 |
| RAL 8015 | RAL 8023 | RAL 8029   |          |          |          |          |          |



4

|          |          |          |          |          |          |          |           |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| RAL 3014 | RAL 3015 | RAL 3017 | RAL 4004 | RAL 4007 | RAL 4009 | RAL 4012 | RAL 5000* |
| RAL 5001 | RAL 5003 | RAL 5005 | RAL 5007 | RAL 5009 | RAL 5010 | RAL 5011 | RAL 5012  |
| RAL 5015 | RAL 5017 | RAL 5018 | RAL 5019 | RAL 5020 | RAL 5021 | RAL 5023 | RAL 5024  |
| RAL 5025 | RAL 6027 | RAL 6033 |          |          |          |          |           |

# GM FOTODRUCK AUF GLAS

## DIE INDIVIDUELLE ART DES GESTALTENS

Jede Ansicht ist Ausdruck von Persönlichkeit. Wie wir sind, zeigen wir auch in der Art, wie wir uns einrichten. Umso schöner, wenn man den Dingen, mit denen man sich tagtäglich umgibt, zusätzlich Individualität verleihen kann: Mit Fotodruck auf Glas von Glas Marte.

Spielen Sie mit der wunderbaren Wandelbarkeit der Dinge.

Fotodruck von Glas Marte: Wann war es jemals so einfach, außergewöhnliche Akzente zu setzen?



Weitere Informationen zu GM FOTODRUCK





# REFERENZEN

## WIR LIEBEN WAS WIR TUN

1 | Blumige Akzente setzt diese GM FOTODRUCK Küchenrückwand.

2 | Diese immergrünen Kräuter machen Lust aufs Kochen

3 | Ein Blick in die Panoramaküche weckt Urlaubserinnerungen.





# HERSTELLUNG


## DIE VERSCHIEDENEN FOLIENARTEN

Bei der Herstellung von Glasflächen mit GM FOTODRUCK werden 1-2 Gläser mit foto-realistischen, bedruckten Folien zusammen laminiert.

### Backshield Einfach

Rückseitig auf Glas wird eine bedruckte, blickdichte, mit Aluminium beschichtete Folie laminiert.

**Anwendungsbereiche:** Küchenrückwände, Glas-Wandverkleidungen




### Backshield Verbundglas

Zwischen zwei Gläser wird eine bedruckte, blickdichte, mit Aluminium beschichtete Folie laminiert.

**Optional:** GM FOTODRUCK - Backshield Verbundglas, Doppeldruck. Zwischen zwei Gläser werden zwei bedruckte, blickdichte, mit Aluminium beschichtete Folien laminiert (untersch. Bilder möglich - doppelter Druckaufwand).


**Anwendungsbereiche:** Trennwände, Schiebetüren, Zargentüren, Pendeltüren, uvm. Glas-elemente die von beiden Seiten sichtbar sind, jedoch keine Durchsicht ermöglichen sollen.



### Backlit

Zwischen zwei Gläser wird eine bedruckte, transluzente weiße Folie laminiert. Eignet sich für bedruckte Motive vor einer Lichtquelle wie einer LED-Fläche, Leuchtkasten oder bei Betrachtung gegen Tageslicht, erstrahlen die Motive in höchster Farbbrillanz.


**Anwendungsbereiche:** Bürotrennwände, Glasgeländer, Glas für Shopgestaltungen, freistehende Glaswände, bei denen auch Lichtdurchlass gewünscht ist.



### Clearprint

Zwischen zwei Gläser wird eine bedruckte, transparente Folie laminiert. Die Folie ist auch im bedruckten Zustand noch durchsichtig. Dadurch wird abhängig vom Betrachtungsabstand der Hintergrund mehr oder weniger deutlich miteinbezogen.

**Anwendungsbereiche:** Bürotrennwände, Glasgeländer, Glas für Shopgestaltungen, freistehende Glaswände, bei denen auch eine Durchsicht gewünscht ist.





1 CLEARPRINT MIT GM SATINATO® | 2 BACKSHIELD EINFACH | 3 BACKSHIELD EINFACH | 4 BACKLIT TRANSLUZENT | 5 CLEARPRINT

# INFORMATIONEN ZUR DATENANLIEFERUNG

## **Bildqualität und Formate:**

- » **MINDEST-BILDAUFLÖSUNG: 100 DPI IM ENDFORMAT**
- » **BILDDATENFORMATE: ALLE GÄNGIGEN FORMATE WIE TIF, BMP, JPG, GIF, EPS ETC.**
- » **DATENBEREITSTELLUNG: CD, DVD, USB-STICK, SPEICHERKARTE, E-MAIL (MAX.10 MB), DOWNLOAD-LINK**
- » **GRÖSSE: DIE BILDER MÜSSEN DIE ORIGINALGRÖSSE AUFWEISEN.**
- » **BILDDATEINAME: ANGEBOTSNUMMER\_KUNDE.DATENFORMAT**

## **Bildbearbeitung:**

Gestellte Vorlagen in druckfähiger Qualität werden 1:1 ohne Korrekturen für den Fotodruck übernommen und sind betreffend der Dimension, Auflösung und Farbgebung bereits optimiert.

## **Druckmuster:**


Wir bemustern gerne Ihre Glasgestaltung. Oft ist ein Andruck auf der Folie schon sehr aussagekräftig. Auf Bestellung können wir Ihnen auch ein Muster hinter/zwischen Glas fertigen.

## **Bild- und Fotomaterial:**

Nutzen Sie bitte Fotodatenbanken im Internet um nach einem passenden Motiv suchen: Bitte laden Sie das gewünschte Bild selbst aus der jeweiligen Datenbank herunter und stellen Sie es uns in geeigneter Auflösung zur Verfügung.

Die Glaszeichnung mit dem zugeordneten und eingezeichneten Foto übernehmen wir für Sie. Oder senden Sie uns ganz einfach Ihr persönliches Foto.

Hier geht es zur Bildergalerie:





# WICHTIGE HINWEISE

## ABLAUF BESTELLUNG UND ANFRAGE

### Reinigung und Pflege

Verwenden Sie für die Reinigung der Glasfläche am besten reines Wasser. Alternativ können auch neutrale, milde Glasreiniger verwendet werden. Zur Reinigung sind, in Abstimmung mit der Glasindustrie, als Reinigungsmittel nur PH-neutrale Tenside (Seifen) in maximal 1-prozentiger Lösung zulässig. Reiniger, die aggressive Stoffe, Lösungs- oder Scheuermittel enthalten, dürfen nicht verwendet werden, da diese die Oberflächen beschädigen können.

### Hinweise

Selbst beste Produkte und höchste Qualitäten unterliegen einem natürlichen Alterungsprozess, dabei sind z. B. Farbveränderungen möglich. Für eine lange Lebensdauer fotobedruckter Gläser empfehlen wir den Schutz der Folie vor Beschädigung, Feuchtigkeit, Verschmutzung, Chemikalienkontakt (auch Silikon) etc. Für die Versiegelung des Glases erfüllen die Natursteinsilikone OTTO SEAL S70 (und S80 ALKOXY) die IFT-Richtlinie DI-02/1 (März 2009). Beachten Sie die Verträglichkeitsangaben der Silikonhersteller.

Herstellungstoleranzen bei den Maßen und Farbabweichungen, insbesondere bei Nachlieferungen, sind unvermeidbar und zu berücksichtigen. Die Beurteilung der visuellen Qualität von fotobedruckten Gläsern erfolgt aus mindestens 3 m Entfernung mit Betrachtung der bevorzugten Seite. Eine Betrachtungsweise von 90° zur Oberfläche bei normalem Tageslicht ohne direkte Sonneneinstrahlung oder Gegenlicht mit künstlicher Beleuchtung ist dabei vorgesehen.

### Bestellung/Anfrage

Bitte verwenden Sie unser Bestell-/Anfrageblatt. Neben einer Skizze sind folgende Informationen bekannt zu geben:

- » Glasgröße
- » Folienart (z. B. Backshield)
- » Stückzahl
- » Glasbearbeitung (Kanten, Steckdosenbohrung, Lochbohrung, Eckausschnitt etc.)
- » Einbausituation (Küchenrückwand, ...)

Anhand dieser Informationen unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

### Auftragsbestätigung

Nach Auftragserteilung senden wir Ihnen eine Auftragsbestätigung. Bei GM FOTODRUCK Aufträgen erhalten Sie eine Freigabezeichnung. Die Freigabezeichnung beinhaltet Glasmaß, Glasbearbeitung und das Bild.

- » Bearbeitungspauschale für Freigabezeichnung
- » Bei mehrmaliger oder sehr umfangreicher Bearbeitung erfolgt die Verrechnung laut Aufwand
- » Wenn Ihre Angaben und Bilddateien eindeutig und klar sind, entfällt die Freigabezeichnung und dadurch auch die Bearbeitungspauschale
- » Datenaufbereitungen, Farbanpassungen, Änderung der Proportionen usw.: Preis auf Anfrage

Sobald Sie uns die Ausführung und den Bildentwurf freigeben, wird mit der Produktion begonnen.

### Zusatzleistungen

- » Freigabezeichnung erstellen
- » Andruckkosten auf Kundenwunsch
- » Glasmuster 200 x 300 mm
- » Musterbox
- » individuelle Bild- /Motivanpassung





# TECHNISCHE DATEN UND INFOS

## GM FOTODRUCK UND GM ESG COLORMART

### GM FOTODRUCK

#### Glasarten

- » Floatglas Extraweiß
- » Gläser ohne thermische Behandlung
- » Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) (bei Küchenrückwand empfohlen)
- » Teilvorgespanntes Glas (TVG)

Achtung: GM FOTODRUCK wird immer mit Floatglas Extraweiß ausgeführt um die Farben des Bildes möglichst wenig zu beeinflussen.

#### Glasstärken

- » Einfachglas: 4/5/6/8/10/12 mm
- » Verbundglas: 2 x 4 mm, 2 x 5 mm, 2 x 6 mm, 2 x 8 mm, 2 x 10 mm, 2 x 12 mm

#### Abmessungen

- » Mindestabmessung ESG/TVG: 200 x 300 mm
- » Maximalabmessung: 1.200 x 2.600 mm
- » Sondermaße: auf Anfrage möglich
- » Seitenverhältnis: max. 1:10

#### Grundlagen der Technischen Auftragsbearbeitung

Die Glaselemente werden nach Ihren Wünschen gefertigt. Dabei sind Steckdosenbohrungen, Ausschnitte usw. sowie die entsprechende Bildpositionierung bei Auftragserteilung festzulegen.

### GM ESG COLORMART

#### Glasarten

- » Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

#### Glasstärken

- » Einfachglas: 6/8/10/12 mm

#### Abmessungen

- » Mindestabmessung (ESG): 200 x 300 mm
- » Maximalabmessung: 1.400 x 3.800 mm
- » Sondermaße: auf Anfrage möglich
- » Seitenverhältnis: max. 1:10

#### Grundlagen der Technischen Auftragsbearbeitung

Die Glaselemente werden nach Ihren Wünschen gefertigt. Dabei sind Steckdosenbohrungen und Ausschnitte bei Auftragserteilung festzulegen.





V250217

Technische und preisliche Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.  
| Die angeführten Produkte sind durch Musterschutz und Patente geschützt.



**Glas Marte GmbH** | Brachsenweg 39 | 6900 Bregenz  
+43 5574 6722-0 | office@glasmarte.at | glasmarte.at

